Docusign Envelope ID: 7BC3D238-DBAB-4B67-80AD-20120B2CC384



Legende Installations et RA

Identification	Description	Localisation sur le plan...
I 1	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-silurien PP1	extérieur/site
I 2	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-silurien PP2	extérieur/site
I 3	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-silurien PP3	extérieur/site
I 4	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-silurien PP4	extérieur/site
I 5	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-silurien PP5	extérieur/site
I 6	Prise d'eau souterraine dans les sables bruxelliens PS1	extérieur/site
I 7	Prise d'eau souterraine dans les sables bruxelliens PS2	extérieur/site
I 8	Prise d'eau souterraine dans les sables bruxelliens PS3	extérieur/site
I 9	Groupe électrogène SS1	extérieur/site
I 10	Groupe électrogène SS2	extérieur/site
I 11	Onduls 3x 1.600 kVA	powerhouse
I 12	Trasfo – 4x 1MVA (ss: -2)	S2
I 13	Trasfo – 4x 1MVA (ss: +4)	+4
I 14	Trasfo – 2x 1MVA (parking)	extérieur/site
I 15	Trasfo – 2x 2 MVA (beats + 2x 2MVA powerhouse	powerhouse
I 16	UPS 2x 250 kVA x 5 min (ss: -2)	S2
I 17	UPS 250 kVA x 5 min (ss: +4)	+4
I 18	UPS 250 kVA x 5 min (powerhouse)	powerhouse
I 19	Chaudière (back-up) x2	+4
I 20	Stockage mazout pour désamiantage Domaine du blé	extérieur/site
I 21	5x Pompe à chaleur air-eau réversible de 1120 kW	extérieur/site
I 22	1x Pompe à chaleur eau-eau permanente	powerhouse
I 23	1x pompe à chaleur eau-eau permanente	powerhouse
I 24	Pompe à chaleur eau-eau (booster eau chaude sanitaire)	S2
I 25	Stockage air comprimé (ss: -2)	S2
I 26	Stockage air comprimé (ss: +4)	+4
I 27	Centrales fluides médicaux : O2, Vide, CO2, N2O	extérieur/site
I 28	Compresseurs air comprimé (ss: +4)	+4
I 29	Pompe à chaleur crèche	extérieur/site
I 30	Boiler crèche (pompe à chaleur boiler)	extérieur/site
I 31	Bassin de natation hydrothérapie	B0
I 32	Stomatologie (Séparateurs d'amalgames)	B0
I 33	Stomatologie	B0
I 34	CTA Crèche	extérieur/site
I 35	CTA Psychiatrie	extérieur/site
I 36	CTA Bureaux administration	extérieur/site
I 37	CTA Radiothérapie bunker	extérieur/site
I 38	CTA Radiothérapie	extérieur/site
I 39	CTA hospitalisation 1	S2
I 40	CTA hospitalisation 2	S2
I 41	CTA hospitalisation 3	+4
I 42	CTA hospitalisation 4	+4
I 43	CTA hospitalisation 5	+4
I 44	CTA hospitalisation 6	+4
I 45	CTA hospitalisation 7	+4
I 46	CTA hospitalisation 8	+4
I 47	CTA BOU	S2
I 48	CTA Unité des soins intensifs 1	S2
I 49	CTA Unité des soins intensifs 2	S2
I 50	CTA Urgences 1	+4
I 51	CTA Urgences 2	+4
I 52	CTA Laboratoire 1	+4
I 53	CTA Laboratoire 2	+4
I 54	CTA Pharmacie	S2
I 55	CTA Pharmacie – salle blanche	S2
I 56	CTA Stérilisation	S2
I 57	Médecine nucléaire	S2
I 58	CTA Radiologie 1	+4
I 59	CTA Radiologie 2	+4
I 60	CTA Radiologie 3	+4
I 61	CTA Endoscopie	S2
I 62	CTA Endoscopie – salles 1	S2
I 63	CTA Endoscopie – salles 2	S2
I 64	CTA Néonatologie	S2
I 65	CTA Pédiatrie	S2
I 66	CTA Maternité	S2
I 67	CTA Salles d'accouchement (bloc OB)	S2
I 68	CTA Salles de naissance	S2
I 69	CTA QOP périphérie 2	S2
I 70	CTA Hémodialyse	+4
I 71	CTA Hydrothérapie	S2
I 72	CTA Réadaptation piscine	S2
I 73	CTA Administration 1	+4
I 74	CTA Administration 2	+4
I 75	CTA Boutiques	+4
I 76	CTA Cuisine	S2
I 77	CTA Hottes cuisine	S2
I 78	CTA Morgue	S2
I 79	CTA logistique S2 1	S2
I 80	CTA logistique S2 2	S2
I 81	CTA logistique S2 3	S2
I 82	CTA HOD 1	S2
I 83	CTA HOD 2 + partie consultations	S2
I 84	CTA HOD 3	S2
I 85	CTA consultations 1	S2
I 86	CTA consultations 2	S2
I 87	CTA salle d'opération ISOS 4.2x3.6 1	S2
I 88	CTA salle d'opération ISOS 4.2x3.6 2	S2
I 89	CTA salle d'opération ISOS 4.2x3.6 3	S2
I 90	CTA salle d'opération ISOT 3 x 4.5	S2
I 91	CTA salle d'opération ISOT 3 x 3 1	S2
I 92	CTA salle d'opération ISOT 3 x 3 2	S2
I 93	CTA salle d'opération ISOT 3 x 3 3	S2
I 94	CTA salle d'opération ISOT 3 x 3 4	S2
I 95	CTA salle d'opération ISOT 2.4 x 2.4 1	S2
I 96	CTA salle d'opération ISOT 2.4 x 2.4 2	S2
I 97	CTA salle d'opération ISOT turbulent 1	S2
I 98	CTA salle d'opération ISOT turbulent 2	S2
I 99	CTA salle d'opération ISOT turbulent 3	S2
I 100	CTA salle d'opération ISOT turbulent 4	S2
I 101	CTA salle d'opération ISOT turbulent 5	S2
I 102	CTA salle d'opération ISOT turbulent 6	S2
I 103	Parking souterrain (ventilé)	S2
I 104	Parking extérieur	extérieur/site
I 105	Parking silo	extérieur/site
I 106	Stockage mazout: 10.000l confort + 20.000l sécurité	extérieur/site
I 107	Séparateur hydrocarbures (HC 1 - parking Ouest)	extérieur/site
I 108	Séparateur hydrocarbures (HC 2 - parking Ouest)	extérieur/site
I 109	Séparateur hydrocarbures (HC 3 - parking Est)	extérieur/site
I 110	Séparateur hydrocarbures (HC 4 - Silo)	extérieur/site
I 111	Séparateur hydrocarbures (HC 5 - Voirie nord)	extérieur/site
I 112	Séparateur hydrocarbures (HC 6 - Voirie hôpital)	extérieur/site
I 113	Séparateur hydrocarbures (HC 7 - Voirie hôpital)	extérieur/site
I 114	Séparateur hydrocarbures (HC 4' - Silo)	extérieur/site
I 115	Chaudière domaine du blé	extérieur/site
I 116	Chaudière domaine du blé	extérieur/site
I 117	Stockage mazout : 10.000l - domaine du blé	extérieur/site
I 118	Bretelle d'autoroute	extérieur/site
I 119	Chaudière (back-up)	extérieur/site
I 120	CTA salle d'opération prétraitement 1	S2
I 121	CTA salle d'opération prétraitement 2	S2
I 122	CTA salle d'opération prétraitement 3	S2
I 123	CTA salle d'opération prétraitement 4	S2
I 124	Trasfo – 1MVA (bretelle)	extérieur / site
I 125	Trasfo – 630kVA (chantier)	extérieur / site
I 126	Chambre d'autopsie	S2
RA 1	Gaz d'échappement	extérieur/site
RA 2	Fumées de combustion (gaz)	+4
RA 3	Fumées de combustion (mazout)	powerhouse
RA 4	Fumées de combustion (mazout)	powerhouse
RA 5	Fumées de combustion (mazout)	powerhouse
RA 6	Air (rejet CTA S2 sud)	extérieur/site
RA 7	Air (rejet CTA S2 ouest)	extérieur/site
RA 8	Air (rejet CTA S2 ouest)	extérieur/site
RA 9	Air (rejet CTA S2 est)	extérieur/site
RA 10	Air (rejet CTA crèche)	extérieur/site
RA 11	Air (rejet CTA ergothérapie)	extérieur/site
RA 12	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 13	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 14	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 15	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 16	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 17	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 18	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 19	Air (rejet CTA +4 + hottes cuisine)	+4
RA 20	Air (rejet CTA psychiatrie)	extérieur/site
RA 21	Air (rejet CTA nucléaire)	extérieur/site
RA 22	Quench pipe	+4

N 000000 m
E 000000 m — Coordonnées Lambert

Approbations

Direction Médicale	Chef de service	Infirmière en chef	CHQ028

DDI	DDO	SS AIG

Site de Louvranges, Clinique Saint-Pierre

Projet de construction et d'exploitation d'un nouvel hôpital général d'une capacité maximale de 441 lits, 129 places de jour et d'une crèche de 42 places.

MAITRE DE L'OUVRAGE (MO)

Pour a.s.b.l. Clinique St Pierre (CSPO)
Av. Reine Fabiola 9, 1340 Ottignies L-L-N
+32 (0) 10 437 211
www.cspo.be

Pour Pour a.s.b.l. Clinique St Pierre (CSPO)
Dr PIERRE Coordonnateur Général Directeur Médical
DocuSigned by: Dr Philippe PIERRE
1B4A0C5E8A0E2...

SOCIETE SIMPLE DE MAITRISE D'OEUVRE (MOE)

SS AIG (Société Simple Assar Ingenium Greisch)
Chaussée de la Hulpe, 181/2 1170 Bruxelles
+32 (0)2 676 71 00

Pour SSAIG
Renaud CHEVALIER Architecte Mandataire SSAIG
DocuSigned by: Renaud Chevalier
FC0A87D7DF0B48...

assar architects — Chaussée de la Hulpe, 181/2, 1170 Bruxelles, +32 (0)2 676 71 00, www.assar.com

Ingenium — Nieuwe Sint Annadreef, 23 8200 Brugge, +32 (0)3 040 45 30, www.ingenium.be

Bureau d'études **Greisch** — Allée des Noisettes, 25 4031 Liège, +32 (0)4 366 16 16, www.greisch.com

IND.	DATE	DESCRIPTION	DESS./CONT.
A	08/01/2025	Plan Modifié - Demande " PUN "	BP
Ø	25/09/2023	Première diffusion	

Réf. projet auteur : 20029.002
Bât. / Zone : H
Format : 914 x 1240 mm (914 x 1240)
Échelle : 1/200
Repérage

STADE DU PROJET: Permis Unique

ÉTAT DU PLAN: Situation projetée

SUJET DU PLAN: Plan 86: Plan installations et rejets atmosphériques R+4

S : Site
B1/B : Hôpital
B2/ T : Psychiatrie
B3/ C : Crèche
B4/ P : Bâtiment Power House
B5/ D : Domaine du Blé
B6/P : Parking

Ce document est la propriété exclusive de ses auteurs et ne peut être exploité que conformément au CDE-NET. Tout usage même partiel du document doit faire l'objet d'un accord préalable écrit. En tout état de cause, son nom et son différence sont expressément mentionnés. Le fichier informatique ayant servi à l'édition ou tel qu'il diffusé de données graphiques et informatiques dont l'usage n'a aucun des autres.

N° DU PLAN: 86 / 92
DATE INDICE: 08/01/2025
IND.: A